

SKLADBA STRECHY

EXTERIÉR - INTERIÉR

S1	STREŠNÁ PVC FÓLIA	1,5 mm	S2	STREŠNÁ PVC FÓLIA	1,5 mm
	GEOTEXTÍLIA	2 mm		GEOTEXTÍLIA	2 mm
	2 X KREMIENKOVÝ POSYP + ASF NÁTER			2 X KREMIENKOVÝ POSYP + ASF NÁTER	
	BITACIT			BITACIT	
	2 x IPA 500			2 x IPA 500	
	PENETRAČNÝ NÁTER			PENETRAČNÝ NÁTER	
	PLYNOSILIKÁT DOSKY	750 mm		POLSID	50 mm
	LEPIDLO			HERAKLIT	25 mm
	POLYSTYRÉN	50 mm		SYPPERLIT SO ŠKÝVÁROU V POMERE 70% A 30%	55 mm - 155 mm
	LEPIDLO			STROP KONŠTRUKCIE Z PL. VSŽ V = 8 mm	
	VÝPLŇ. BETÓN S PLETIVOM	40 mm		VÝPLŇ Z BETONU 30 mm NAD PLECH	
	OCEĽ PLECH Č. 12102 L-300	80 mm			


LEGENDA ZNAČIEK

- OA DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATYKY
- SF DEMONTÁŽ / OREZANIE STAREJ STREŠNEJ PVC FÓLIE - PODĽA POTREBY
- DZ DEMONTÁŽ STARÝCH ATIKOVÝCH VPUSTÍ A DAŽĎOVÝCH ZVODOV

POZNÁMKY

- STREŠNÚ PVC FÓLIU REZAŤ ZA SPODNÝM ATIKOVÝM KOTEVNÝM POPLASTOVANÝM PLECHOM, NA KTORÝ JE FÓLIA TEPOVZDUŠNE PRIZÝVÁRANÁ
- PRI OPÄTOVNOM NAPÁJANI NOVEJ FÓLIE NA STARÚ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU FÓLIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA VYPRACOVANÁ NA ZÁKLADE PÔVODNEJ DOKUMENTÁCIA TEJTO ČASTI OBJEKTU A OSOBNÉJ PREHLIADKY DOTKNUTÝCH PRIESTOROV. NEZOHLADŇUJE VŠETKY ODCHYLKY OD SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY. ROZMERY V TEJTO DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ OVERIŤ OPÄTOVNÝM PREMERANÍM NA MIESTE.

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Gabriel MATI		Ing. Marián Vojtek VOJTEK ATELIÉR Železiarská 5, 04015, Košice - Šaca IČO: 50377353      DIČ: 1122277926									
Vypracoval:	Ing. Marian VOJTEK											
Kontroloval:	Ing. Gabriel MATI											
Kraj: Košický	Okres: Košice IV	<table><tr><td>Stupeň – účel:</td><td>DSPRS</td></tr><tr><td>Dátum:</td><td>10/2018</td></tr><tr><td>Počet A4:</td><td>3x A4</td></tr><tr><td>Mierka:</td><td>1:100</td></tr></table>			Stupeň – účel:	DSPRS	Dátum:	10/2018	Počet A4:	3x A4	Mierka:	1:100
Stupeň – účel:	DSPRS											
Dátum:	10/2018											
Počet A4:	3x A4											
Mierka:	1:100											
Kat. územie: Južné Mesto	Obec: Košice – Juh											
Investor – stavebník: Stredná odborná škola Gemerská 1 040 11 Košice												
Stavba:  „Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“  Profesia:  Architektonicko - stavebné riešenie			Časť:  D	Súprava:								
Názov prílohy:  Pôdorys strechy - Starý stav												
			Príloha:  4									